

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 12:39

Link do produktu: <https://www.bogler.pl/billboard-plakat-bbs-blueback-500x250cm-12-5m2-p-321.html>



## Billboard plakat BBS Blueback 500x250cm 12,5m2

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena brutto  | <b>123,00 zł</b>  |
| Cena netto   | <b>100,00 zł</b>  |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>  |
| Producent    | <b>PHU BOGLER</b> |

### Opis produktu



### Przygotowanie pliku:

wymiar brutto 500x250cm, w tym wymiarze zawarte "spady bezpieczeństwa" 15-20 cm z każdej strony jak na poniższym zdjęciu,

**Format Pliku: JPG, TIF, PNG.**

**W przypadku skali 1:10**

- DPI: 300-500 piksel/cal
- Paleta Barw: CMYK
- Kompresja: LZW

Rozmiar brutto  
500x250cm

Rozmiar bezpieczny  
470x220cm


#### W przypadku skali 1:1

- DPI: 30-50 piksel/cal
- Paleta Barw: CMYK
- Kompresja: LZW
- Projekt należy zapisać bez warstw

#### Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI.

- Paleta Barw: CMYK
- Projekt nie może zawierać odcieni Pantone – jeśli takie musiały wystąpić należy przekonwertować je na CMYK w wersji do druku
- Wszelkie czcionki zawarte w pliku muszą zostać skrzywione

- wydruk solwentowy



- plakat jest brytowany na 10 części z zakładką 3cm

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |



- docięty i poskładany





- czas realizacji to 1 dzień roboczy od momentu przesłania prawidłowego pliku,

## Jak przygotować pliki

wymiar brutto **500x250cm**, w tym wymiarze zawarte "spady bezpieczeństwa" **15-20** cm z każdej strony jak na poniższym zdjęciu,

**Format Pliku: JPG, TIF, PNG.**

**W przypadku skali 1:10**

- DPI: 300-500 piksel/cal
- Paleta Barw: CMYK
- Kompresja: LZW

**W przypadku skali 1:1**

- DPI: 30-50 piksel/cal
- Paleta Barw: CMYK
- Kompresja: LZW
- Projekt należy zapisać bez warstw

**Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI.**

- Paleta Barw: CMYK
- Projekt nie może zawierać odcieni Pantone – jeśli takie musiały wystąpić należy przekonwertować je na CMYK w wersji do druku
- Wszelkie czcionki zawarte w pliku muszą zostać skrzywione

## Pliki pomocy

