

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 11:12

Link do produktu: <https://www.bogler.pl/roll-up-150x200cm-exclusive-p-353.html>

## ROLL-UP 150x200cm exclusive



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Cena brutto  | <b>804,42 zł</b>          |
| Cena netto   | <b>654,00 zł</b>          |
| Dostępność   | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b>         |

### Opis produktu



### Roll-up 150x200cm exclusive:

- Roll-up'y stanowią wyjątkowo elegancki i charakteryzujący się nowoczesnym designem system.
- Są niezwykle szybkie i łatwe w montażu. Zapewniają doskonałą wizualizację firmy lub produktu oraz skutecznie wspierają promocję.
- Roll-up umożliwia łatwą i szybką wymianę grafiki, a także możliwość dopasowania jej wielkości do indywidualnych potrzeb.
- Po zakończonej prezentacji, grafika zamykana jest w poręcznej kasce tak, aby nie uległa uszkodzeniu podczas transportu i przechowywania.
- Każdy stojak reklamowy pakowany jest w oddzielny pokrowiec.
- Roll-up jest powszechnie stosowany podczas różnego rodzaju konferencji, targów, spotkań promocyjnych i wystaw.



## Przygotowanie pliku:

wymiar brutto 150x200cm,

### Format Pliku: JPG, TIF, PNG.

- **W przypadku skali 1:10**
- DPI: 1500-3000 piksel/cal
- Paleta Barw: CMYK
- Kompresja: LZW
- **W przypadku skali 1:1**
- DPI: 150-300 piksel/cal
- Paleta Barw: CMYK
- Kompresja: LZW

### Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI.

- Paleta Barw: CMYK
- Projekt nie może zawierać odcieni Pantone – jeśli takie musiały wystąpić należy przekonwertować je na CMYK w wersji do druku
- Wszelkie czcionki zawarte w pliku muszą zostać

---

# Rollup 150x200cm

linia cięcia

margines bezpieczeństwa

- **wydruk ecosolwentowy**

skrzywione



- **czas realizacji to 1-2 dni robocze od momentu przesłania prawidłowego pliku,**

## Jak przygotować plik

Rozmiar Netto: 150x210cm – Linia Czerwona  
Margines Wew.: 149x194cm – Linia Zielona

Format Pliku: JPG, TIF, PNG.  
DPI: 150-300 piksel/cal  
Paleta Barw: CMYK  
Kompresja: LZW

Projekt należy zapisać bez warstw  
Przed zapisaniem pliku do druku należy usunąć warstwę/grupę „Makieta”

Format Pliku: PDF, EPS, CDR, AI.  
Paleta Barw: CMYK

Projekt nie może zawierać odcieni Pantone – jeśli takie musiały wystąpić należy przekonwertować je na CMYK w wersji do druku  
Wszelkie czcionki zawarte w pliku muszą zostać skrzywione

## Pliki pomocy

